

1. โครงสร้างของภาษา C มีกี่ส่วน.....ส่วน
คือ 1.....2.....3.....
2. ไฟล์ที่ชื่อว่า stdio.h เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานเพื่ออะไร
3. ชุดอักขระ \n มีความหมายว่าอย่างไร
4. การตั้งชื่อตัวแปร ในภาษา C มีความยาวได้ไม่เกินตัวอักษร
5. โปรแกรมในภาษาซีจะมีนามสกุลเป็น
6. การประกาศตัวแปรชนิดอักขระหรือข้อความเขียนได้โดยคำสั่ง **char**.....
7. จงบอกความหมายของ **int sum**;
8. จงบอกความหมายของคำว่า “%d”
9. จงบอกความหมายของคำว่า “%f”
10. จงบอกความหมายของคำว่า “%s”
11. จงบอกความหมายของคำว่า scanf
12. คำสั่ง **textcolor** เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อ
13. คำสั่งในภาษาซี Background color (4); คือ.....
14. คำสั่งใดที่ใช้ในการรัน **Run** โปรแกรมภาษาซี ใช้คีย์ลัดใด
15. การ **Compile** เพื่อหาจุดผิดพลาดของโปรแกรมภาษาซี ใช้คีย์ลัดใด
16. การ Save งานใช้คีย์ลัดใด
17. คำสั่ง **clrscr** เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อ
18. คำสั่ง **gotoxy** เป็นคำสั่งที่ใช้
19. คำสั่ง **put** เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อ
20. คำสั่ง **Copy** ใช้คีย์ลัดใด
21. คำสั่งที่แสดงในภาษาซี

คำสั่ง	ลิสต์ที่แสดง
2	
4	
5	
10	

ตอนที่ 2 จงเติมโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

```
#include .....  
  
#include <conio.h>  
  
..... main()  
{  
    int x,y;  
  
    ..... sum;  
  
    clrscr();  
  
    text ..... (4);  
  
    ..... (“ Please insert X ”);  
  
    scanf(“%d”,&x);  
  
    printf(“Please insert Y ”);  
  
    scanf(..... ,&y);  
  
    sum = x+y ;  
  
    printf(“ Sum = %0.2f“,.....);  
  
    getch();  
}
```

ผลการรัน

จงเติมโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

<pre>#include <stdio.h> #include <.....> void main() r,area; clrscr(); printf("Enter Radius = "); scanf("%f",.....); area = 3.14 * r * r ; printf("\n Area of Circle = %f ",.....); getch(); }</pre>	ผลการรัน
<pre>#include <.....> #include <conio.h> void main() { float w,l,.....; clrscr(); printf("Enter Width = "); scanf("%.....",&w); printf("Enter Length = "); ("%f",&l); area= w * l ; printf("Area of Rectangle = %0.2f",area); (); }</pre>	ผลการรัน

